

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép tài nguyên nước; Thông tư 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 quy định nội dung, biểu mẫu, báo cáo tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UB ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 23/11/2020 của Công ty cổ phần Tin học - Điện tử Nam Định cho Dự án Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại Nam Định và hồ sơ kèm theo; biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ngày 23/12/2020 và đề án xả nước thải vào nguồn nước đã được chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện kèm theo văn bản giải trình số 1905/2021/GT/CNTNMT ngày 19/5/2021 của Công ty cổ phần Tin học- Điện tử Nam Định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên Nước- Khoáng sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép Công ty cổ phần Tin học - Điện tử Nam Định, địa chỉ tại số 272 đường Trần Hưng Đạo, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định được xả nước thải của Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại Nam Định vào nguồn nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Cống thoát nước chung của thành phố, trên đường Hai Bà Trưng, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định.

2. Vị trí nơi xả nước thải:

- Nước thải sau khi được xử lý đạt quy chuẩn cho phép, qua hố ga cuối cùng và được bơm cưỡng bức xả vào cống thoát nước chung của thành phố qua 01 cửa xả phía Đông Bắc của Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại Nam Định trên đường Hai Bà Trưng, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định.

- Toạ độ vị trí xả nước thải: X(m): 2259887; Y(m): 570168 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30', mũi chiếu 3°).



3. Phương thức xả nước thải:

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động tại Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại Nam Định được thu gom, xử lý sơ bộ qua hệ thống bể phốt, bể tách dầu mỡ, các hố ga lảng cặn sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất $75 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$ để xử lý. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép được dẫn chảy theo đường ống nhựa (D60, dài 21,8m) vào cổng thoát nước chung của thành phố qua 01 cửa xả phía Đông Bắc Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại Nam Định bằng phương thức bơm cưỡng bức.

4. Chế độ xả nước thải: xả thải liên tục 24h/ngày đêm.

5. Lưu lượng nước thải lớn nhất: $75 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.

6. Chất lượng nước thải: Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14: 2008/BTNMT (cột B), hệ số K=1,0 với giá trị tối đa cho phép $C_{\max} = C_x K$, cụ thể như sau:

Thông số	Đơn vị	Giá trị C	Thông số	Đơn vị	Giá trị C
pH	-	5,5- 9	Nitrat (tính theo N)	mg/l	50
BOD ₅ (20°C)	mg/l	50	Phosphat (PO_4^{3-}) (tính theo P)	mg/l	10
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	100	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20
Tổng chất rắn hòa tan	mg/l	1000	Tổng các chất hoạt động bề mặt	mg/l	10
Sulfua (tính theo H_2S)	mg/l	4	Tổng Coliforms	MPN/ 100ml	5000
Amoni (tính theo N)	mg/l	10	-	-	-

(Không áp dụng hệ số K đối với các thông số pH; tổng Coliforms. Khi có sự thay đổi các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường sẽ áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng mới nhất).

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm (kể từ ngày ký giấy phép).

Điều 2. Công ty cổ phần Tin học - Điện tử Nam Định có trách nhiệm:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của giấy phép này.

2. Thực hiện quan trắc nước thải:

- Vị trí quan trắc: 02 mẫu nước thải, trong đó 01 mẫu trước khi vào hệ thống xử lý tập trung và 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi xả thải vào cổng thoát nước chung của thành phố trên đường Hai Bà Trưng, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định.

- Thông số quan trắc: pH; BOD₅ (20°C); Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Tổng chất rắn hòa tan; Sunfua (tính theo H₂S); Amoni (tính theo N); Nitrat (tính theo N); Photphat (PO₄³⁻) (tính theo P); Dầu mỡ động, thực vật; Tổng các chất hoạt động bề mặt; Tổng Coliforms và lưu lượng xả nước thải.

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần (04 lần/năm).

3. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật tài nguyên nước năm 2012.

4. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại Nam Định; lập và duy trì sổ quản lý, theo dõi vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải; thường xuyên kiểm tra, vệ sinh, định kỳ bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải sau xử lý luôn đạt quy định tại Khoản 6, Điều 1 của Giấy phép này trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận; thực hiện đúng cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

5. Hàng năm, trước ngày 30 tháng 12 lập báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải vào nguồn nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Giấy phép này.

Điều 3. Công ty cổ phần Tin học - Điện tử Nam Định được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn nếu Công ty cổ phần Tin học - Điện tử Nam Định còn tiếp tục xả nước thải của Khách sạn thông minh và Trung tâm thương mại Nam Định với các nội dung theo quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cục quản lý tài nguyên nước; (để báo cáo);
- UBND tỉnh; (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TN&MT thành phố Nam Định;
- Công ty CP Tin học- Điện tử Nam Định;
- UBND phường Bà Triệu;
- Lưu: VT,HS, TNNKS.



Phạm Văn Sơn

